OKRESNÝ
ÚRAD
SVIDNÍK

odbor starostlivosti o životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo: OU-SK-OSZP-2025/001522-016 Svidník 27. 02. 2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe žiadosti Obce Kračúnovce o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Kračúnovce – verejný vodovod" a po vykonanom vodoprávnom konaní podľa ustanovenia § 73 vodného zákona v spojitosti s § 61 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") rozhodol takto:

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v y d á v a

pre stavebníka:

Obec KRAČÚNOVCE,
Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce
IČO: 00322181

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby

„Obec Kračúnovce - verejný vodovod"

Vodná stavba je navrhnutá ako líniová stavba na parcelách :

SO-01 – Prívodné potrubie - KN-E 413/13, 413/151, 416/37, 402/15;
SO-02 – Vodojem - KN-E 402/15;

SO-03 - Elektrická prípojka pre vodojem - KN-E 413/13, 413/151, 416/37, 402/15
v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Kračúnovce a KN-E448, 351/119, KN-C446/1
v k. ú. Železník;
SO-04 - Bezpečnostný preliv VDJ - KN-E402/15, 402/21;
SO-05 - Účelová cesta v VDJ - KN-E1035, 413/15, 416/37, 402/15;
SO-06 – Oplotenie - KN-E 402/15;
SO-07 - Zásobné potrubie - KN-E1035, 413/15, 416/37, 402/15;
SO-08 – Rozvodná vodovodná sieť:

potrubie	„1“	1320,0	m	p.č.	E1035, C600, C598/1, E1033, C620, C670/3, C664/41, C664/42, C664/43, C670/2, E1019, C671/6, E106/50, C671/1, C1037
potrubie	„1-1“	213,6	m	p.č.	C620, E1033, C598/1, E417/2, E417/1, E416/35, E416/36
potrubie	„1-2“	100,0	m	p.č.	C670/2
potrubie	„1-3“	263,0	m	p.č.	E1019, C664/8, C619
potrubie	„1-4“	165,0	m	p.č.	C671/6, C601/1
potrubie	„1-4-1“	50,0	m	p.č.	C601/1, E5/2
potrubie	„1-5“	167,0	m	p.č.	E1019, E106/50, C671/11, C663/82, C663/73
potrubie	„2“	2983,0	m	p.č.	E1035, C600, C598/1, C181, E1036, C597, C603/1, C595, E1026, C602/3, C602/1, C602/2, C602/4, C602/5, C602/6, C361/1, E1026, C363/2, C603/2, C368/3, E1036, C610, C604/1, E1030, E1038
potrubie	„2-1“	87,0	m	p.č.	C598/1, E10/1, E1036, C164
potrubie	„2-2“	88,0	m	p.č.	C597
potrubie	„2-3“	408,0	m	p.č.	C596, E1037
potrubie	„2-4“	350,0	m	p.č.	C595
potrubie	„2-5“	608,5	m	p.č.	C610, C604/1, E1027, C383/1, C609/2, C397/1, C622/41
potrubie	„2-5-1“	162,0	m	p.č.	C383/1, C372/2
potrubie	„2-5-2“	119,3	m	p.č.	C397/1, C609/1, C605/1, 442/1
potrubie	„2-5-2a“	34,0	m	p.č.	C397/1
potrubie	„2-6“	635,5	m	p.č.	C609/2, C605/1, C605/2, C459, C469, E1027, C471/3, C471/1, E444, E1030
potrubie	„2-6-1“	186,0	m	p.č.	C471/1, C471/3, C628/3, C628/51, C628/77, E258/900, C628/126, C628/125, C628/128, C628/129, C628/172, C628/173, C628/174, C628/175
potrubie	„2-6-2“	200,0	m	p.č.	C605/1, C605/3, C442/1, C440/1, C439, C436, C435, C666/2
potrubie	„2-6-2a“	345,0	m	p.č.	C442/1, E1-152, C605/1, E1-150
potrubie	„2-6-2b“	132,0	m	p.č.	C440/1

v k. ú. Kračúnovce.

V súlade s ust. § 26 ods. 3 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne **stavebným povolením** podľa ust. § 66 stavebného zákona.

A: Účel stavby:

Účelom výstavby vodovodu pre túto oblasť sú veľmi zlé pomery v zásobovaní pitnou vodou. Hlavným účelom stavby je vybudovanie obecného vodovodu na zásobovanie obyvateľov obce dostatočným množstvom kvalitnej, hygienicky nezávadnej pitnej vody, preto

je navrhnuté napojenie na prívodné potrubie DN 800 v odbočkovej šachte OŠ-5 z existujúceho vodárenského systému Medzianky-Svidník.

B: Technický popis:

Záujmové územie stavby sa nachádza v k.ú. obce Kračúnovce a v k. ú. Železník. Navrhovaný vodovodný systém bude gravitačný, bez potreby prečerpávania. Obecný vodovod bude členený na jednotlivé objektové stavby, kde napojenie odberateľov na potrubie rozvodnej siete bude výlučne cez domové vodovodné prípojky.

Členenie vodnej stavby: „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“ :

Stavebné objekty –
SO 01 Prívodné potrubie do vodojemu,
SO 02 Vodojem 2x100 m3,
SO 03 Odberné elektrické zariadenie - el. NN prípojka k vodojemu,
SO 04 Bezpečnostný preliv z vodojemu,
SO 05 Účelová cesta k vodojemu,
SO 06 Oplotenie vodojemu,
SO 07 Zásobné potrubie,
SO 08 Rozvodná vodovodná sieť,
SO 09 Domové vodovodné prípojky a
Prevádzkový súbor – PS 01 Strojnotechnologické zariadenie VDJ

V rámci obecného vodovodu sa navrhuje:
- prívodné potrubie do vodojemu,
- vodojem Kračúnovce,
- zásobné potrubie do spotrebiska,
- rozvodná vodovodná sieť v spotrebisku s napojením odberateľov cez domové vodovodné odbočky.

Špecifická potreba vody:
Obec- počet obyvateľov : M = 1 232 osôb, 160 l/os/deň
Priemerná denná potreba vody: Q_p=M x g_o = 1 232 x 160 l/os/deň = 197 120 l/deň = 2,28 l/s
Maximálna denná potreba vody: Q_m=Q_p x k_d = 197 120 x 1,6 = 315 390 l/deň = 3,65 l/s
Maximálna hodinová potreba vody: Q_h=Q_m x k_h= 315 390 x 1,8 = 567 710,0 l/deň = 6,57 l/s

Pre zásobovanie pitnou vodou časti obce je potrebné zabezpečiť, na základe vypočítanej maximálnej dennej potreby, vodný zdroj s výdatnosťou min. 3,65 l.s-1.

SO 01 Prívodné potrubie do vodojemu

Celková dĺžka prívodného potrubia je 508,2 m, vybuduje sa z rúr TLT PN25 DN/ID 80 v dĺžke 5,0 m a z rúr HDPE PE100 PN10 profilu DN/OD 90 mm v dĺžke 503,2 m. Na výstavbu sa využijú rúry podľa STN 12201-2. Od bodu napojenia je trasa vedená predovšetkým po plochách SPF k miestu osadenia vodojemu.

Za bodom napojenia je navrhovaná armatúrna šachta za účelom osadenie redukčného ventilu a vodomeru. V trase potrubia je zároveň navrhovaná trasa účelovej prístupovej cesty k vodojemu. Osadenie objektu je v k.ú. Kračúnovce, parcely č. E 413/13, E 413/151, E 416/37, E 402/15.

SO 02 Vodojem 2x100 m^3

Pre účely akumulácie vody sa zrealizuje výstavba vodojemu 2x kruhová nádrž o objeme 2x100 m^3 s polomerom vnútorným 3,015 m.

Vodojem bude slúžiť ako akumulačná nádrž na vyrovnanie nerovnosti prítoku a odberu vody, vykrývanie špičkových odberov v obci a ako stála zásoba požiarnej vody.

Výstavba vodojemu pozostáva z realizácie 2x prefabrikovanej nádrže 100 m^3 a pridruženej manipulačnej komory MK3-2. Dno vodojemu je navrhované na kóte 263,00 m n/m a maximálna hladina na kóte 266,30 m n/m. V suteréne MK budú osadené rúry, tvarovky a armatúry potrubí – prítok a odber z VDJ, preliv a vypustenie VDJ. Vo vodojeme prebieha podľa potreby hygienické zabezpečenie vody chlórnanom sodným pomocou chlorátora /dávkovacie čerpadlo s príslušenstvo/. Osadenie vodojemu je v k. ú. Kračúnovce na parcele č. E 402/15 na ploche SPF.

SO 03 Odberné elektrické zariadenie – el. NN prípojka k VDJ

Prívod elektrickej energie pre VDJ zabezpečí sa výstavbou odberného elektrické zariadenie - el. NN prípojky, ktorá bude napojená na jestvujúce NN distribučné vedenie podľa podmienok určených prevádzkovateľom distribučnej sústavy VSD. Pripojenie je na podperný bod /betónový stĺp/ jestvujúcej el. NN siete obce Železník.

Prípojka bude podzemná káblová v dĺžke 847,0 m od bodu napojenia po vodojem. Trasa križuje bezmenný potok vo vlastníctve obce Železník. Trasa prípojky je vedená od bodu napojenia k.ú. Železník parcela č. E 448, 351/119 a C446/1 po miestnej ceste a plochách SPF. Ďalej trasa vedie k.ú. Kračúnovce parcela č. E 1039, 413/15, 416/37, 402/15 v súbehu s trasou zásobného potrubia z vodojemu po účelovej ceste k VDJ.

SO 04 Bezpečnostný preliv z VDJ

Pre potreby odvedenia prebytočnej vody /preliv/ zo základovej jamy vodojemu sa vybuduje potrubie z PVC DN/OD 200 mm v dĺžke 103,0 m s vyústením do rokle s následným odtokom do bezmenného potoka. Objekty na trase : 1 ks výustný objekt a 4 ks vstupná šachta. Osadenie objektu je na k. ú. Kračúnovce na parcele č. E 402/15, 402/21 na ploche SPF.

SO 05 Účelová cesta k VDJ

Pre zabezpečenie výstavby a následne prevádzky vodojemu zrealizuje sa výstavba účelovej cesty v dĺžke 1008,0 m. Cesta bude spevnená s povrchovou štrkovou úpravou šírky 4,0 m. Napojenie navrhovanej cesty je na jestvujúcu miestnu cestu. Osadenie objektu je v k. ú. Kračúnovce, parcely č. E 1035, 413/15, 416/37, 402/15.

SO 06 Oplotenie vodojemu

Pre účely zamedzenia bezprostredného prístupu k vodojemu vytvorí sa okolo vodojemu oplotenie. Oplotenie areálu vodojemu je v tvare obdĺžnika pôdorysu 27,0 x 18,0 m a predstavuje celkovú dĺžku oplotenia 90,0 m.

Osadenie objektu je v k. ú. Kračúnovce na parcele č. E 402/15 na ploche SPF.

SO 07 Zásobné potrubie

Prívod vody z vodojemu do spotrebiska bude cez zásobné potrubie. Trasa potrubia je navrhovaná od vodojemu po ploche, ktorú tvorí navrhovaná účelová cesta k vodojemu.

Trasa zásobného potrubia je v počiatočnom úseku vedená v súbehu s trasou prívodného potrubia do vodojemu. Celková dĺžka zásobného potrubia je 1017,5 m, vybuduje sa z rúr HDPE PE100 PN10 profilu DN/OD 125 mm. Potrubie je dimenzované na menovitý tlak 1,0 MPa. Sklon potrubia sa navrhuje min 3,0 ‰ pre DN ≤ 200 mm.

Objekty na trase: 1 ks hydrant-kalník, 1ks vzdušník, 1ks križovanie s plynovodom VTL, drobné objekty na potrubí, križovanie s podzemnými a nadzemnými vedeniami.

Osadenie objektu je v k.ú. Kračúnovce, parcely č. E 1035, 413/15, 416/37, 402/15.

SO 08 Rozvodná vodovodná sieť

Rozvod vody po spotrebisku zabezpečí výstavba potrubí cez vetvy rozvodnej vodovodnej siete. Navrhované rozšírenie vodovodnej siete predstavuje kombinovanú okruhovo-vetvovú vodovodnú sieť, umiestnenú v intraviláne obce tak, aby umožňovala napojenia všetkých spotrebiteľov cez čo najkratšie domové prípojky. Za bodom napojenia na zásobné potrubie je navrhovaná armatúrna šachta za účelom osadenie redukčného ventilu.

Trasa potrubí začína napojením na zásobné potrubie a je vedená vo verejnom priestranstve, predovšetkým po miestnych cestách.

Časť trasy v intraviláne obce /úseky potr. 2 - v dĺžke 504,5 m, potr. 2-5 - v dĺžke 83,7 m, potr. 2-6 - v dĺžke 127,8 m a potr. 2-6-2 - v celkovom rozsahu /200,0 m/ je vedená v chodníku a zelenom páse pozdĺž cesty I/21. potr. 2-6-2a je vedené v celom rozsahu okrajom cesty III/3557.

Celková dĺžka rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 8 616,9 m, vybuduje sa z rúr HDPE PE100 PN10 profilu DN/OD 90-110 mm. Na výstavbu sa využijú rúry podľa STN 12201-2.

Pri vedení trasy potrubia dochádza ku križovaniu:

- s cestou: 4x s cestou I/21
- s potokom: 5x s Kračúnovským potokom
  2x s potokom Čepcov
  2x s potokom Topoľa

Križovanie s cestou I. triedy zrealizuje sa pretláčaním chráničky pod telesom cesty a uložením potrubia do chráničky.

Križovanie s potokom zrealizuje sa uložením potrubia pod dnom koryta potoka a obetónovaním betónovým blokom 600/600.

Zároveň dochádza ku križovaniu vzdušného VN vedenia a podzemných vedení, ktoré je potrebné pred zahájením zemných prác vytýčiť.

Na odbočkách jednotlivých potrubí budú osadené uzávery so zemnou zákopovou súpravou. Na trase potrubia budú osadené v požadovaných úsekoch hydranty, ktoré preberajú aj funkciu kalníkov a slúžia na odber vody na hasenie požiaru. Odvzdušnenie potrubia bude automatické cez vzdušníky.

SO 09 Domové vodovodné prípojky

Priame napojenie odberateľov na potrubia rozvodnej siete bude výlučne cez domové vodovodné prípojky z rúr HDPE DN/OD 32 mm v celkovej dĺžke 2 156,0 m. Navrhujeme 308 ks samostatných vodovodných prípojok s priemernou dĺžkou 7,0 m. Prípojka je vedená od potrubia rozvodnej siete po hranicu nehnuteľnosti a bude ukončená zátkami.

Pokračovanie prípojok po súkromných pozemkoch bude riešené individuálne vlastníkmi v rámci ohlásenia drobnej stavby.

PS 01 Strojnotechnologické zariadenie VDJ

01.1 Chlorátor

Hygienické zabezpečenie vody podľa potreby bude vo vodojeme dávkovacím čerpadlom v závislosti od zbytkového chlóru v pritekajúcej vody do vodojemu.

01.2 Telemetrická stanica VDJ

Prenos povelov a snímanie požadovaných informácií na ovládanie, reguláciu prítoku vody do vodojemov bude zabezpečovaný a riadený diaľkovo telemetrickým zariadením.

VDJ bude vystrojená telemetrickou stanicou s prenosom informácií a povelov na riadiaci dispečing prevádzkovateľa.

Podrobný technický popis stavby ako i ďalšie podrobnosti riešenia sú uvedené v dokumentácií pre stavebné povolenie podľa projektu stavby, ktorý v 10/2024 vypracovala spoločnosť VodoKap –SK s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov – zodpovedný projektant: Ing. Marián Pekarovič, aut. st. ing,.1323*SP*A2.

C: Podmienky povolenia:

1. Investorom stavby bude Obec Kračúnovce, 087 01 Kračúnovce.
2. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je odsúhlasený projekt stavby pod číslom zákazky 586/2023, ktorý v 10/2024 vypracovala spoločnosť VodoKap –SK s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov – zodpovedný projektant: Ing. Marián Pekarovič, aut. st. ing,.1323*SP*A2.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Do 15 dní po skončení výberového konania oznámiť tunajšiemu úradu meno zhotoviteľa stavby.
5. Za odborné vedenie uskutočňovania vodnej stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
6. Na stavbu budú použité materiály a výrobky, ktoré zabezpečujú hospodárnosť stavby, požiadavky ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, životnosť a úžitkovosť stavby v súlade so zákonom NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
7. Písomne oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona).
8. Stavba bude ukončená v termíne najneskôr do 36 mesiacov od začatia výstavby.
9. Stavebník zabezpečí vypracovanie geometrického plánu skutočného vyhotovenia zrealizovanej stavby a doloží ho k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
10. V súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona, stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácií (§ 75a ods. 4 stavebného zákona).
11. Pred začatím zemných prác je potrebné nasondovať a zabezpečiť proti poškodeniu všetky už existujúce podzemné a nadzemné, výstavbou dotknuté inžinierske siete s ich správcami, pri súbehu alebo krížení dodržať platné predpisy.
12. V miestach kríženia a pri predpokladaných miestach stretnutí s podzemnými vedeniami je zhotoviteľ povinný vykonať zemné práce ručným výkopom.
13. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami oznámiť vopred správcovi siete a pred zásypom takéhoto miesta prizvať správcu siete ku kontrole prác. Zápisom v stavebnom denníku dokladovať stavebnému úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.
14. Investor je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku (§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona).

15. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako potrebné a nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
16. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu (ďalej len „KPÚ“) Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
17. Začiatok zemných prác ohlásiť v predstihu dvoch týždňov KPÚ v Prešove.
18. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok ako i verejné priestranstvá do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníkovi susedného pozemku náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
19. Pri realizácií stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
20. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z.). Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo k havárií či úrazu.
21. **Dodržať podmienky vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k projektu stavby a pre účel vodoprávneho konania a to najmä:**

a) <u>Obec Železník, Železník 16, 087 01 Giraltovce, vyjadrenie k vydaniu vodoprávneho rozhodnutia – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Kračúnovce -verejný vodovod“ zo dňa 25.11.2024.</u>

- Obec Železník v zastúpení starostom obce Ing. Andrejom Mitaľom **nemá námietky** k vydaniu vodoprávneho rozhodnutia pre stavbu: „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“ a to k stavebnému objektu: SO-03 - Elektrická prípojka pre vodojem – dotknuté parcely KN-E 448, 351/119, KN-C 446/1 v katastrálnom území Železník.
- Obec Železník ako vlastník pozemku parcela č. KN-C 446/1, druh pozemku vedená ako vodná plocha nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce, súhlasí s uložením kábla v trase vedenia a križovania vodného toku, a žiada stavebníka, aby pozemky po uskutočnení stavby boli uvedené do pôvodného stavu.

b) <u>Východoslovenská vodárenská spoločnosť (ďalej len „VVS“), a. s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov, vyjadrenie číslo /2024/O zo dňa 10.12.2024</u>

K predloženej projektovej dokumentácii zaujíma nasledovné stanovisko :

- Ku stavebnému konaniu je nutné doložiť „Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku“, o ktorej vypracovanie je potrebné požiadať zástupcu našej spoločnosti. Kontaktná osoba – Richard Marchevský (richard.marchevsky@vodarne.eu);
- Vzhľadom k tomu, že stavba sa dotkne aj parciel patriacich fyzickým, príp. právnickým osobám, ku stavebnému konaniu žiadame doložiť „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ na parcely dotknuté stavbou v prospech VVS a.s.
- Dodávku materiálu zabezpečí naša spoločnosť na náklady investora, príp. materiál zabezpečí investor stavby na základe špecifikácií materiálu, ktoré budú vyhovovať požiadavkám VVS a.s.;
- Realizáciu zemných a montážnych prác je potrebné prejednať so zástupcom závodu (Ing. Emil Ondrej 0917860444;.
- Po zrealizovaní stavby stavebník požiada zástupcu VVS a.s. o vypracovanie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ na základe porealizačného zamerania (zabezpečuje

stavebník). Následne stavebník podá návrh na zápis tejto zmluvy do katastra nehnuteľnosti. Po zápise vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude našou spoločnosťou vypracovaná „Zmluva o výkone správy majetku“;

- Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby, stavebník odovzdá všetky potrebné podklady (projektovú dokumentáciu, porealizačné zameranie skutkového stavu, zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby medzi dodávateľom a investorom, právoplatné územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, stavebný denník, prevádzkový poriadok vodovodu, zápisy o vykonaných úspešných tlakových skúškach, atesty zabudovaných stavebných materiálov, preukázania funkčnosti signalizačného kábla);
- K predloženej projektovej dokumentácii stavby „Obec Kračúnovce – verejný vodovod“, k. ú. Kračúnovce k vydaniu stavebného povolenia zaujímame súhlasné stanovisko za podmienky dodržania vyššie uvedených požiadaviek.

c) <u>Východoslovenská distribučná (ďalej len „VSD“), a.s., Košice, vyjadrenie číslo 30551/2024 zo dňa 22.11.2024</u>

- V záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch **sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody a elektrické stanice (trafostanica -TS)** , ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov NN.
- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle §43 zákona 251/2012 Z.z.:
- (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma a zavádzajú obmedzenia v ochrannom pásme zariadení sústavy, pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je spolu s priestorom pod zariadeniami sústavy a nad zariadeniami sústavy určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky zariadení sústavy a na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku osôb.

  (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
  a) od 1 kV do 35 kV vrátane
  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
  b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
  c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
  d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
  e) nad 400 kV 35 m.
  (3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
  (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
  a) zriaďovať stavby,71) konštrukcie a skládky,
  b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
  c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

- S plánovanými podzemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) ta. 1, 2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
7. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 4165.
8. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcim NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSK, a.s, prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
- Vzhľadom na skutočnosť, že v projektovej dokumentácii je plánované križovanie a následný súbeh s NN podzemným vedením žiadame aby tieto výkopové práce boli vykonávané ručne za účasti zástupcov spoločnosti VSD, a.s.
- Upozorňujeme Vás, že v prípade, ak pri realizácii nebude možné dodržať najmenšiu dovolenú vzdialenosť káblového vedenia od vodovodného potrubia podľa STN 73 6005, žiadame doručenie realizačnej PD doplnenej o stavebný objekt, ktorý bude riešiť preložku NN podzemného el. vedenia mimo záujmovú oblasť.
- K stavebnému objektu SO 03 Odberné elektrické zariadenie – el. NN prípojka k vodojemu sa v tomto štádiu nevyjadrujeme.
- K napojeniu navrhovanej stavby na odber el. energie sa vyjadríme po doručení žiadosti o pripojenie nového odberného miesta VSD, a.s., ktorú je možné podať cez portál eVSD (www.vsds.sk), po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.
- K projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny a k ostatným stavebným objektom sa nevyjadrujeme. Za správnosť ich technického riešenia zodpovedá projektant.
- Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
- K umiestneniu stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

d) <u>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 48 Bardejov (ďalej len „SÚC PSK, oblasť Bardejov“) stanovisko číslo SUCPSK-BJ/559/2024-001 zo dňa 19.11.2024</u>

- Po preštudovaní technického riešenia vybudovania verejného vodovodu v obci Kračúnovce, podľa predloženej PD, súhlasíme s uvedeným zámerom za dodržania nasledovných podmienok :
- Trasu napojenia rozvodnej vodovodnej siete – potrubie „ 2-6-2a “ s jeho napojením na zásobné potrubie je navrhované po ľavej stane cesty III/3557 Kračúnovce, v km 0,0 – 0,320 realizovať <u>bez zásahu do spevnenej časti vozovky cesty</u> – v zelenom páse, min. 1,0 -1,5 m od spevneného okraja vozovky. Tam kde sa vedľa cesty nachádza cestná priekopa situovať rozvodné potrubie min. 1,0 – 1,5 m od vonkajšej hrany jestvujúcej priekopy.
- Na uvedenej trase rozšírenia vodovodného potrubia „2-6-2a“ nie je navrhované žiadne križovanie trasy s cestou III/3557.
- Po ukončení prác uviesť terén po napojení vodovodného potrubia a pracovnej ryhe do pôvodného stavu. V prípade, že dôjde k zásahu do jestvujúcej cestnej priekopy túto požadujeme dať do pôvodného stavu bez narušenia doterajších odvodňovacích pomerov.

- Trasa vodovodného potrubia nesmie byť situovaná na pomocných cestných pozemkoch, tak aby bola zachovaná bezproblémová údržba pomocných cestných pozemkov a zachovaný priestor pre osadzovanie dopravného značenia alebo cestného zariadenia.
- Označovacie zariadenia vodovodného potrubia neumiestňovať na cestnom telese, aby bol zabezpečený bezchybný výkon letnej a zimnej údržby ciest.
- Výkopové práce, napojenie na existujúceho vodovodné potrubie a prepojenie vodovodného potrubia realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie a povrchovej úpravy cestného telesa, pri použití mechanizmov z hydraulickými podperami používať podložky.
- Pozemky pod cestou III/3557 v tomto úseku nie sú vo vlastníctve PSK, preto týmto vyjadrením nie sú dotknuté nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.
- Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3557 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
- Pri zmene technického riešenia je žiadateľ povinný túto zmenu pred realizáciou stavby prerokovať so správcom cesty.
- Počas realizovania stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaný žiaden materiál.
- Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval cestmajstra SÚC PSK, oblasť Bardejov, stredisko Giraltovce - Ján Kakalec, č. t. 0918 741 838 na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po ukončení prác vo forme písomného zápisu a fotodokumentácie (protokoly sú súčasťou tohto stanoviska).
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3557 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst.5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov, závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
- Pri práci na pozemnej komunikácií je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
- Toto stanovisko je zároveň súhlasom pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a určení dopravného značenia, príp. povolenia na vykonanie uzávierky cesty, počas realizovania stavebných prác vydané príslušným cestným správnym orgánom.

e) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, (ďalej len „ SVP, š. p.“) M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, číslo vyjadrenia SVP 21652/2024/2 zo dňa 28.11.2024.

- Stavba nezasahuje do pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p.
- Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany k predloženej PD stavby „Obec Kračúnovce- verejný vodovod” pre účely vydania stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
- V prípade súbehu vodovodného potrubia s DVT žiadame dodržať odstupnú vzdialenosť min. 5 m od brehovej čiary vodného toku, s prihliadnutím na charakter vodných tokov a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. V prípade, ak nie je možné dodržať uvedenú odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou vzdialenosťou, t.j, min. 3,0 m pri drobných vodných tokov za

podmienky, že v predmetnom úseku (manipulačnom páse vodného toku) bude vodovodné potrubie v celej dĺžke súbehu uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie min. 25t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

- Pri križovaní tokov musí byť vodovodné potrubie uložené v chráničke pod dnom toku s krycou výškou min. 1,0 m pri drobných vodných tokoch nad hornou hranou chráničky, bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možností min. 5 m pri drobných vodných tokov od brehovej čiary obojstranne a dimenzovať na zaťaženie minimálne 25t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov. Uvedené odstupné vzdialenosti žiadame dodržať aj pri situovaní štartovacej a cieľovej jamy v rámci križovania vodných tokov pretláčaním.
- Križovanie vodovodného potrubia s uvedenými DVT žiadame realizovať kolmo na os toku.
- Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 7 dní vopred na SVP, š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, prevádzkové stredisko Bardejov, kontaktná osoba Ing. Martin Popjak, Ing. Pavol Štefanco, e-mailom na adresy: martin.popjak@svp.sk pavol.stefanco@svp.sk z dôvodu zabezpečenia dozoru z nášho podniku, ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
- Výstavbou narušené brehy koryta toku a priľahlý trávnatý terén požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
- Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď kontaktovať okrem SIŽP aj zástupcu SVP, š.p. z dôvodu posúdenia a včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.
- Upozorňujeme, že v prípade potreby výrubu drevín musí byť na výrub vydané v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v mení neskorších predpisov povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Drevná hmota v zmysle platnej legislatívy patrí vlastníkovi pozemku.
- Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudáciou stavby požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby podľa platnej kilometráže. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť 1 x v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg).
- V rámci realizácie prác, ako aj počas prevádzkovania stavby dávame do pozornosti ustanovenia § 47, ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Upozorňujeme, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

f) <u>Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava (ďalej len „SSC“), číslo vyjadrenie SSC/6905-62/2024/2330/47803 zo dňa 13.12.2024.</u>

- S vydaním stavebného povolenia stavby „ Obec Kračúnovce - verejný vodovod“ podľa predloženej dokumentácie **súhlasíme** s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v stavebnom povolení a rešpektované pri realizácií stavby:

K projektovej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:

- Križovanie pod cestou I/21 5x bude realizované technológiou pretláčania kolmo na os cesty I/21, s uložením IS do chráničky. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,50 m steny montážnych jám.
- Štartovacia jama č. 1 v ckm 9,056 je umiestnená vo vzdialenosti min. 5,40 m od cesty I/21. Cieľová montážna jama je umiestnená min. 1,50 m od cesty I/21. Hĺbka križovania je min. 1,50 m od nivelety cesty pod hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
  Štartovacia jama č. 2 v ckm 9,700 je umiestnená vo vzdialenosti min. 2,10 m od cesty I/21. Cieľová montážna jama je umiestnená min. 0,95 m od cesty I/21. Hĺbka križovania je min. 1,50 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
  Štartovacia jama č. 3 v ckm 10,036 je umiestnená vo vzdialenosti min. 1,90 m od cesty I/21. Cieľová montážna jama je umiestnená min. 2,03 m od päty svahu násypu cesty I/21. Hĺbka križovania je min. 1,50 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
  Štartovacia jama č. 4 v ckm 9,883 je umiestnená vo vzdialenosti min. 8,15 m od cesty I/21. Cieľová montážna jama je umiestnená min. 0,70 m od cesty I/21. Hĺbka križovania je min. 1,50 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
  Štartovacia jama č. 5 v ckm 10,152 je umiestnená vo vzdialenosti min. 6,20 m od cesty I/21. Cieľová montážna jama je umiestnená min. 2,40 m od päty svahu násypu cesty I/21. Hĺbka križovania je min. 4,25 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
  Navrhované riešenie križovania cesty I/21 akceptujeme.
- Na vykonané práce (pretlak pod cestu I/21) požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC. V prípade, ak poverený zástupca SSC IVSC Košice nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti IS.
- Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
- Navrhovaná trasa vodovodu v obojstrannom súbehu s cestou I/21 je situovaná vo vzdialenosti min. 0,70 m od cesty I/21.
- Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe SSC. Stavebník musí preukázať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia, že má k pozemku zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb., § 58 odst. 2 s §139 odst.1 stavebného zákona.
- Pred kolaudáciou, k preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trás IS vo vzťahu k ceste I/21 v tlačenej a digitálnej forme a podať žiadosť o zriadenie vecného bremena a stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
- V prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/21 (státie mechanizmov a pod.), je potrebné v súlade s §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán a to Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/21. Pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/21. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
- Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/21 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/21 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.

- Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
- Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/21 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Macek, tel. 0902 892 016.

g) <u>Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“), Búdková 36 ,817 15 Bratislava číslo stanoviska SPFS9589/2025/740/003 a SPFZ007488/2025 zo dňa 16.01.2025.</u>

- SPF, odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu a s jej realizáciou na pozemkoch SPF podľa predloženej žiadosti a PD za podmienok:
- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby;
- Stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácií stavby, pričom k žiadosti o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF;
- S realizácií stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom/stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa/stavebníka, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

h) <u>Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov“), Hlavná 115, 080 01 Prešov, číslo záväzného stanoviska KPUPO-2023/18163-6/96443/DM zo dňa 28.11.2023</u>

- KPÚ Prešov súhlasí s vydaním vodoprávneho rozhodnutia – povolenia na realizáciu stavby „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“, ktorá sa má uskutočniť na parcelách v. k. ú. Kračúnovce s nasledujúcou podmienkou:

  1. Stavebník zabezpečí realizáciu pamiatkového – archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2023/18163-4/85911/JU zo dňa 30. 10. 2023. Archeologický výskum bude realizovaný v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác.

i) <u>Slovenský plynárenský priemysel (ďalej len „SPP“) – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie TD/NS/0786/2024/Šč zo dňa 13. 12. 2024</u>

- V záujmovom území sa **nachádzajú plynárenské zariadenie** (technologický objekt): VTL. STL, plynovod + RS VTL +TO, ochranné pásmo PZ a bezpečnostné pásmo PZ.
- SPP žiada dodržať nasledujúce podmienky:
- <u>Všeobecné podmienky:</u>
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby);

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne;
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností;
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distnbucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €;
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakovo (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakovo (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakovo (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie;
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska;
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác;
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané;
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt ihneď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;
- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- Osobitné podmienky – je potrebné dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01).

j) Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Svidník, OSZP“), úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie číslo OU-SK-OSZP-2023/005239-002 zo dňa 18.09.2023

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí s projektovou dokumentáciou za dodržania nasledovných podmienok:

- Využiteľné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12, o čom bude mať doklad;
- Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať doklad;
- Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod.;
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného

predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva;

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom;
- Použite výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu;
- Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade, ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu, bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.
- Pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.

k) Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Svidník, OSZP“), úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, vyjadrenie číslo OU-SK-OSZP-2023/003390-002 zo dňa 26.05.2023.

- Po posúdení žiadosti a predložených podkladov, orgán štátnej ochrany prírody a krajiny konštatuje, že:
- Územie umiestnenia stavby sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona OPaK a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do siete národných chránených území.
- V navrhovanej lokalite nie sú evidované biotopy národného a európskeho významu ani prvky R-USES okresu Svidník.
- Nevyhnutný výrub drevín alebo krovitých porastov pre realizáciu stavby je možné vykonať najmä v mimovegetačnom období (od 01.10. - 28.02.) na základe právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 zákona OPaK a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z.
- Po ukončení stavebných prác je potrebné v trase stavby vykonať zemné úpravy a revitalizáciu poškodenej zelene.

l) Okresný úrad Svidník, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ Svidník, OCDaPK“), vyjadrenie číslo OU-SK-OCDPK-2025/001606-002 zo dňa 25.02.2025.

- Po oboznámení sa s návrhom technického riešenia vybudovania verejného vodovodu v obci Kračúnovce, podľa predložených podkladov **, súhlasíme s uvedeným zámerom** za dodržania nasledovných podmienok :

1. Trasu napojenia rozvodnej vodovodnej siete – potrubie „ 2-6-2a “ s jeho napojením na zásobné potrubie je navrhované po ľavej stane cesty III/3557 Kračúnovce, v kum. km 0,0 – 0,320 realizovať bez zásahu do spevnenej časti vozovky cesty – v zelenom páse, min. 1,0 -1,5 m od spevneného okraja vozovky. Tam kde sa vedľa cesty nachádza cestná priekopa situovať rozvodné potrubie min. 1,0 – 1,5 m od vonkajšej hrany jestvujúcej priekopy.

2. Na uvedenej trase rozšírenia vodovodného potrubia „2-6-2a“ nie je navrhované žiadne križovanie trasy s cestou III/3557.
3. Po ukončení prác uviesť terén po napojení vodovodného potrubia a pracovnej ryhe do pôvodného stavu. V prípade, že dôjde k zásahu do jestvujúcej cestnej priekopy túto požadujeme dať do pôvodného stavu bez narušenia doterajších odvodňovacích pomerov.
4. Trasa vodovodného potrubia nesmie byť situovaná na pomocných cestných pozemkoch, tak aby bola zachovaná bezproblémová údržba pomocných cestných pozemkov a zachovaný priestor pre osadzovanie dopravného značenia alebo cestného zariadenia.
5. Označovacie zariadenia vodovodného potrubia neumiestňovať na cestnom telese, aby bol zabezpečený bezchybný výkon letnej a zimnej údržby ciest.
6. Výkopové práce, napojenie na existujúceho vodovodné potrubie a prepojenie vodovodného potrubia realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie a povrchovej úpravy cestného telesa, pri použití mechanizmov z hydraulickými podperami používať podložky.
7. Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3557 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
8. Pri zmene technického riešenia je žiadateľ povinný túto zmenu pred realizáciou stavby prerokovať so správcom cesty.
9. Počas realizovania stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaný žiaden materiál.
10. Stavebník pred začatím prác a po ich ukončení prizve cestmajstra SÚC PSK, oblasť Bardejov, stredisko Giraltovce - Ján Kakalec, č. t. 0918 741 838 na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po ukončení prác vo forme písomného zápisu a fotodokumentácie (protokoly sú súčasťou tohto stanoviska).
11. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3557 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst.5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov, závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
12. Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
13. Počas stavebných prác nesmie byť ohrozený úsek cesty III/3557 a bezpečnosť cestnej premávky.
14. Ak si stavebné práce vyžiadajú miestnu úpravu cestnej premávky a povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie použitia dočasných dopravných značiek a dočasných dopravných zariadení, povolenie na uzávierku cesty, je stavebník povinný o tieto povolenia, vydávané na základe stanoviska dopravného inšpektorátu a stanoviska správcu cesty, v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán.

- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- Cestný správny pri vydaní tohto záväzného stanoviska zohľadnil súhlasné stanoviská, ktoré vydali: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát vo Svidníku a správca cesty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov.

m) <u>Okresný úrad Svidník, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Svidník, PLO“), vyjadrenie číslo OU-SK-PLO-2024/006629-002 zo dňa 22.11.2024.</u>

- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný okresný úrad, pozemkový a okresný odbor o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a predložiť nasledovné doklady a náležitosti:
  a) projektovú dokumentáciu,

b) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie,
c) základné identifikačné údaje o pozemkoch,
d) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,
e) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie príslušného stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania
f) prípadne ďalšie podklady podľa požiadavky orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, konajúceho vo veci podľa § 17 cit. Zákona.

- Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné postupovať v zmysle udeleného súhlasu k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy – výstavba vodojemu a prístupovej komunikácie v kat. území Kračúnovce vydaného Okresným úradom Prešov, odborom opravných prostriedkov, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov, č. OU-PO-OOP6-2023/064287 zo dňa 23.11.2023.

n) <u>Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia (ďalej len „OÚ Svidník, OKR“), vyjadrenie číslo OU-SK-OKR-2023/006082-002 zo dňa 09.11.2023.</u>

- Po preštudovaní a posúdení PD, kde na uvedenom území sa plánuje výstavba verejného vodovodu k uvedenému návrhu riešenie hľadiska civilnej ochrany **nemá pripomienky a súhlasí s jeho navrhovanou výstavbou** na uvedenom území.

o) <u>Okresný úrad Svidník, katastrálny odbor (ďalej len „OÚ Svidník, KO“), vyjadrenie číslo OU-SK-KO1-VR 85/2024/Se zo dňa 18.11.2024.</u>

- Vzhľadom na skutočnosť, že stavba vodovodu nie je predmetom evidencie katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), správny organ sa k projektovej dokumentácii nevyjadruje.

p) <u>Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník, záväzné stanovisko číslo RÚVZSK/OHŽPaZ/1166/3776/2023 zo dňa 02.10.2023.</u>

- Vydal záväzné stanovisko, v ktorom **súhlasí** s návrhom žiadateľa na konanie stavby „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“.

q) <u>Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Svidníku, Okresný inšpektorát vo Svidníku, Sov. hrdinov č. 200/35, 089 01 Svidník vyjadrenie číslo ORPZ-SK-ODI -114-031-2023 zo dňa 06.11.2023.</u>

- Okresný inšpektorát vo Svidníku **nemá námietky** k predloženej PD stavby: „ Obec Kračúnovce - verejný vodovod“ v k. ú. Kračúnovce.
- V prípade obmedzenia cestnej premávky v uvedenom úseku na ceste alebo chodníku počas vykonávania stavebných prác, je podľa §3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) predložiť na chválenie projekt dočasného dopravného značenia a vyžiadať povolenie na zvláštne užívanie komunikácie podľa §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

r) <u>Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník vyjadrenie číslo ORHZ-SK1-2024/000497-006 zo dňa 17.12.2024</u>.

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí bez pripomienok.**

s) <u>Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612431296 zo dňa 11.11.2024</u>.

Pre vyznačené záujmové územie **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telecom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a dáva nasledovné stanovisko:

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

  1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok o ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777

  4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

  5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

  7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

  8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

  9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak

- Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

t) Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 821 09 Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Ľubomír Duhaň, UC 3 – údržbové centrum Košice, Rampová 5, 040 01 Košice, vyjadrenie číslo KE –2996/2024 zo dňa 14.11.2024.

- Pre vyznačené záujmové územie **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s.

22. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).

D: Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku).
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť tak, aby o ňom bolo právoplatné rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

E: Toto stavebné – vodoprávne povolenie súčasne nadväzuje na:

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“ pod číslom 266/2024/ŽP-322/2024 (pôvodný spis: 994/2023/ŽP) zo dňa 23.01.2024 vydané Mestom Giraltovce, právoplatné dňa 27.02.2024.

F: Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

G: Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku podľa § 26 ods8 vodného zákona:

1. Mimo zastaveného územia obce sa bude realizovať stavba na pozemkoch obce v k.ú. Kračúnovce a k.ú. Železník.
2. Špeciálny stavebný úrad ukladá týmto rozhodnutím tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné pravá k susedným pozemkom alebo stavbám, aby strpeli vykonanie prac na dotknutých pozemkoch. Investor v prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie stavbou dotknutých pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorými možno zabrániť. Investor je povinný po skončení prac uviesť pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelne, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
3. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť' užívatelia (vlastníka) nehnuteľnosti najmenej 15 dni vopred.
4. Za obmedzenie vlastníckeho pravá na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce podľa § 26 ods. 8 vodného zákona patri ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť stavebného zákona). V sporoch o náhradu rozhoduje sud (§ 26 ods. 9 vodného zákona).

O d ô v o d n e n i e

Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce dňa 07.02.2025, požiadala Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP o vydanie vodoprávneho rozhodnutia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“, navrhnutý v parcelách k.ú. obce Kračúnovce a v k. ú. Železník:

K návrhu o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia boli predložené Obcou Kračúnovce nasledovné doklady:

- Projektová dokumentácia pod číslom zákazky číslo 586/2023, ktorý v 10/2024 vypracovala spoločnosť VodoKap –SK s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov – zodpovedný projektant: Ing. Marián Pekarovič, aut. st. ing,.1323*SP*A2 v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obec Kračúnovce - verejný vodovod“ pod číslom 266/2024/ŽP-322/2024 (pôvodný spis: 994/2023/ŽP) zo dňa 23.01.2024 vydané Mestom Giraltovce, právoplatné dňa 27.02.2024
- Vyjadrenie obce Železník k vydaniu vodoprávneho rozhodnutia – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Obec Kračúnovce -verejný vodovod“ zo dňa 25.11.2024.
- Vyjadrenie VVS, a. s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov, vyjadrenie číslo /2024/O zo dňa 10.12.2024.
- Vyjadrenie VSD, a.s., Košice, vyjadrenie číslo 30551/2024 zo dňa 22.11.2024.
- Stanovisko SÚC PSK, oblasť Bardejov stanovisko číslo SUCPSK-BJ/559/2024-001 zo dňa 19.11.2024.

- Vyjadrenie SVP, š. p., M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, číslo vyjadrenia SVP 21652/2024/2 zo dňa 28.11.2024.
- Vyjadrenie SSC, číslo vyjadrenie SSC/6905-62/2024/2330/47803 zo dňa 13.12.2024.
- Stanovisko SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava číslo stanoviska SPFS9589/2025/740/003 a SPFZ007488/2025 zo dňa 16.01.2025.
- Záväzné stanovisko KPÚ Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, číslo záväzného stanoviska KPUPO-2023/18163-6/96443/DM zo dňa 28.11.2023.
- Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie TD/NS/0786/2024/Šč zo dňa 13. 12. 2024.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, OSZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, číslo OU-SK-OSZP-2023/005239-002 zo dňa 18.09.2023.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, OSZP, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP, číslo OU-SK-OSZP-2023/003390-002 zo dňa 26.05.2023.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, OCDaPK, číslo OU-SK-OCDPK-2025/001606-002 zo dňa 25.02.2025.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, PLO, číslo OU-SK-PLO-2024/006629-002 zo dňa 22.11.2024.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, OKR, číslo OU-SK-OKR-2023/006082-002 zo dňa 09.11.2023.
- Vyjadrenie OÚ Svidník, KO, číslo OU-SK-KO1-VR 85/2024/Se zo dňa 18.11.2024.
- Záväzné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník, číslo RÚVZSK/OHŽPaZ/1166/3776/2023 zo dňa 02.10.2023.
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Svidníku, Okresný inšpektorát vo Svidníku, Sov. hrdinov č. 200/35, 089 01 Svidník vyjadrenie číslo ORPZ-SK-ODI -114-031-2023 zo dňa 06.11.2023.
- Vyjadrenie Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník číslo ORHZ-SK1-2024/000497-006 zo dňa 17.12.2024.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, číslo 6612431296 zo dňa 11.11.2024.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 1/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Savi Marek, rod. Savi a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 3/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: PaedDr. Štefánia Matiová, rod. Havirová a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 4/2024 medzi budúcim povinným z vecného bremena : MVDr. Miroslav Deutsch, rod. Deutsch a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 5/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Peter Kolesár, rod. Kolesár a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 6/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Andrej Verčimák, rod. Verčimák a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 7/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Stanislav Dzuriš, rod. Dzuriš a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 8/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Jarmila Dzurišová, rod. Berežňáková a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 9/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Jozef Goliaš, rod. Goliaš a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 10/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Lucia Goliašová, rod. Mihaľová a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 11/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Mária Dreveňáková, rod. Hermanovská a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 12/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Mária Dreveňáková, rod. Dreveňáková a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 13/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Ján Dreveňák, rod. Dreveňák a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 14/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Peter Kolesár, rod. Kolesár a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 15/2025 medzi budúcim povinným z vecného bremena: Juraj Končár, rod. Končár a budúcim oprávneným z vecného bremena: Obec Kračúnovce.

Na základe toho Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, oznámil oznámením pod č. OU-SK-OSZP-2025/001522-003 zo dňa 10. 02. 2025 začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň 26. 02. 2025.

Zároveň týmto listom dal možnosť v lehote najneskôr do konania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nahliadnuť do predložených dokladov, oboznámiť sa so spisovým materiálom a uplatniť si prípadné pripomienky, námietky a stanoviská k žiadosti a doloženým podkladom.

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP požiadal o súčinnosť listom OU-SK-OSZP-2025/001522-002 zo dňa 11. 02. 2025 Okresný úrad Svidník, katastrálny odbor pri vyhotovení listov vlastníctva vyššie uvedených parciel KN C a KN E a grafickej identifikácie v k. ú. Kračúnovce a Železník.

Dňa 20.02.2025 bola doručená odpoveď Okresného úradu Svidník, katastrálneho odboru pod číslom objednávky K2-18/2025 dňa 18.02.2025 s požadovanými výpismi LV a ich grafickej identifikácie:

- V k. ú. ŽELEZNÍK

Výpis z listu vlastníctva č. 666 - KN E - 448
Výpis z listu vlastníctva č. 793 - KN E - 351/119
Výpis z listu vlastníctva č. 1 - KN E – 446/1

- V k. ú. KRAČUNOVCE

Výpis z listu vlastníctva č. 270 - KN C – 434
Výpis z listu vlastníctva č. 1008 - KN E – 152
Výpis z listu vlastníctva č. 888 - KN E – 5/2
Výpis z listu vlastníctva č. 867 - KN C – 442/1
Výpis z listu vlastníctva č. 567 - KN C – 368/3
Výpis z listu vlastníctva č. 113 - KN C – 469
Výpis z listu vlastníctva č. 1101 - KN C – 471/3, 628/3
Výpis z listu vlastníctva č. 192 - KN C – 439

Výpis z listu vlastníctva č. 1361 - KN C - 363/2
Výpis z listu vlastníctva č. 874 - KN C - 435, 436
Výpis z listu vlastníctva č. 347 - KN C – 603/1, 604/1, 605/1, 609/1
Výpis z listu vlastníctva č. 928 - KN E – 106/50
Výpis z listu vlastníctva č. 1333 - KN C – 671/11
Výpis z listu vlastníctva č. 1192 - KN E – 1036
Výpis z listu vlastníctva č. 892 - KN E – 1037
Výpis z listu vlastníctva č. 1288 - KN C – 628/51
Výpis z listu vlastníctva č. 1315 - KN C – 628/77
Výpis z listu vlastníctva č. 892 - KN E – 10/1, 150, 417/1, 417/2, 444, 1037
Výpis z listu vlastníctva č. 286 - KN C – 628/175
Výpis z listu vlastníctva č. 1465 - KN C - 628/172, 628/173, 628/174
Výpis z listu vlastníctva č. 1447 - KN C – 628/125, 628/128, 628/129
Výpis z listu vlastníctva č. 1449 - KN C – 628/126
Výpis z listu vlastníctva č. 1137 - KN E – 258/900
Výpis z listu vlastníctva č. 868 - KN C – 664/8
Výpis z listu vlastníctva č. 1339 - KN C – 663/73
Výpis z listu vlastníctva č. 1333 - KN C – 663/82
Výpis z listu vlastníctva č. 947 - KN E – 416/36
Výpis z listu vlastníctva č. 1192 - KN E – 1026, 1027, 1030, 1033, 1038
Výpis z listu vlastníctva č. 1555 - KN E – 416/35
Výpis z listu vlastníctva č. 546 - KN C – 164, 181, 361/1, 372/2, 383/1, 397/1, 440/1, 459, 471/1, 595, 596, 597, 598/1, 600, 601/1, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 602/6, 603/2, 605/2, 605/3, 609/2, 610, 619, 620, 622/41, 666/2, 670/2, 671/1, 671/6
Výpis z listu vlastníctva č. 1389 - KN C – 664/41, 664/42, 664/43, 670/3
Výpis z listu vlastníctva č. 890 - KN E – 1019, 1035.

Obec Kračúnovce dňa 19.02.2025 doplnila „Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu“ pod číslom 1137/2025/DZ/BJ/ZML zo dňa 07.02.2025, ktorá bola 13.02.2025 podpísaná budúcim prevádzkovateľom a právne skontrolovaná spolu s prílohou, kde je uvedený zoznam infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci Kračúnovce a Výpisom uznesenia z Obecného zastupiteľstva obce Kračúnovce zo dňa 06.02.2025 a potvrdením o zverejnení zmluvy Úradom vlády Slovenskej republiky zo dňa 13.02.2025.

Dňa 24.02.2025 bolo doručené Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydané Okresným úrad Svidník, pozemkového a lesného odboru, pod číslom OU-SK-PLO-2025/001595-003 zo dňa 24.02.2025, kde boli uvedené povinnosti žiadateľovi na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Dňa 25.02.2025 bolo doručené vyjadrenie vydané OÚ Svidník, OCDaPK pod číslom číslo OU-SK-OCDPK-2025/001606-002 zo dňa 25.02.2025 k vybudovania verejného vodovodu v obci Kračúnovce k stavbe „ Obec Kračúnovce- verejný vodovod“.

Mesto Giraltovce dňa 25.02.2025 poskytlo svoje súhlasné záväzné stanovisko pod číslom 530/2025/ŽO-623/2025 v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe § 120 ods.2 stavebného zákona pre stavbu „ Obec Kračúnovce- verejný vodovod“ .

Z priebehu ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica č.OU-SK-OSZP-2025/001522-015 zo dňa 26. 02. 2025, ktorá bola za podmienky dodržania záväzných vyjadrení dotknutých orgánov (organizácií) k projektu a realizácii stavby, podpísaná prítomnými účastníkmi konania.

Zo strany Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, bolo konštatované, že nemá námietky a ich stanovisko pod číslom ORHZ-SK1-2024/000497-006 zo dňa 17.12.2024 zostáva v platnosti.

Na konaní Obec Kračúnovce predložila „Žiadosť o zriadení vzťahu k pozemku“ č. KRA-2025/084-Ocú, zo dňa 20.02.2025, ktorou bola požiadaná SSC, Kasárenské námestie 4 Košice o uzatvorenie nájomnej zmluvy k vlastníctvu pozemkov cez ktoré pôjde vodovodné potrubie. SSC súhlasila s uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorú bude potrebné doložiť ku kolaudačnému konaniu.

Prítomnými na konaní bolo ďalej konštatované, že v porovnaní s predloženou projektovou dokumentáciou dôjde k zrušeniu 1x križovania cesty I/21, z dôvodu, že dané križovanie cesty malo byť prevedené cez parcelu č. KN-C 298, vetva potrubia číslo 2 o dĺžke cca 80,0 m, ktorá bola vypustená z predmetného konania ešte pred oznámením o začatí konania. Vetva potrubia číslo 2-6-2 bude pre nesúhlas majiteľa parcely číslo KN-C 434 na LV č. 270 skrátená o dĺžku cca 48,0 m oproti pôvodnej PD a jej ukončenie bude na parcele číslo KN-C 435. Vodovodné prípojky ostávajú v pôvodnom počte podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa celková dĺžka rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete sa skracuje oproti predloženej projektovej dokumentácií na 8 616,9 m.

Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného územia obce organ statnej vodnej správy rozhodol o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.

Správny orgán sa v povoľovacom procese riadil § 3 ods. 1, 2, 3 a 4 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie vo vodoprávnom konaní skonštatoval, že boli predložené všetky doklady v súvislosti s § 73 ods. 2 vodného zákona, § 8 Vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z. a zároveň neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili vydaniu predmetného rozhodnutia. Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov (organizácií) boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Pri rozhodovaní o povolení stavby vzal špeciálny stavebný úrad do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy.

Celkovým posúdením žiadosti vo vodoprávnom konaní s preukázaním potreby uskutočnenia vyššie uvedenej vodnej stavby – verejný vodovod, ktorý zabezpečí spoľahlivú dodávku a kvalitu pitnej vody obyvateľom v celej lokalite obce zástavby rodinných domov v obci Kračúnovce, dospel špeciálny stavebný úrad k záveru, že sú splnené podmienky na povolenie predmetnej vodnej stavby.

Na základe uvedených skutočností preto rozhodol Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poplatky:

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia nebol stanovený, nakoľko je investor oslobodený od platenia správnych poplatkov v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kračúnovce a obce Železník alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a na úradnej tabuli Okresného úradu Svidník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Ing. Iveta Sluťaková
vedúca odboru

Doručuje sa:
Účastníkom konania verejnou vyhláškou

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)